

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2009

DATA DA REALIZAÇÃO: 28/05/2009.

HORÁRIO: 08:30 horas.

LOCAL: Paço Municipal, sito na Av. José Laurindo, 1.540 – Rosana - SP

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida José Laurindo, nº 1.540, Rosana - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 67.662.452/0001-00, através do seu **PREGOEIRO Sr. JAIR FRANCISCO CAMARGO**, e por determinação da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal **APARECIDA BATISTA D. OLIVEIRA**, torna público que se acha aberta à licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2009**, do tipo **MENOR PREÇO**, cujo objeto é a aquisição de materiais elétricos (relação nº 01), com entrega fracionada, para atender diversos setores da Municipalidade, pelo período que corresponde até 31/12/2009, conforme Anexo I, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.288, de 29/10/2007, Decreto Municipal nº 1370, de 10/07/2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

A sessão de processamento do Pregão será realizada em dependência própria da Administração Pública Municipal, localizada no endereço supra citado, iniciando-se no dia **28/05/2009** às **08:30** horas e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio.

No dia, hora e local mencionado no preâmbulo, terá início a sessão do pregão, com seguinte roteiro:

- Credenciamento dos representantes legais dos licitantes;
- Recebimento da declaração de habilitação e dos envelopes contendo as propostas e a documentação;
- Abertura dos envelopes proposta e exame da conformidade das propostas para com as exigências do Edital;
- Divulgação dos licitantes classificados e dos desclassificados;
- Realização dos lances verbais;

- Abertura do envelope documentação do licitante detentor do menor preço e exame da habilitação e,

- Adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, se não houver manifestação da intenção de interposição de recurso.

1- DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais elétricos (relação nº 01), com entrega fracionada, para atender diversos setores da Municipalidade, pelo período que corresponde até 31/12/2009, conforme Anexo I.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar do certame licitatório, interessados comprovadamente do **ramo correlacionado ao objeto desta licitação**, que satisfaçam as condições exigidas no presente edital e seus anexos, parte integrante deste edital.

2.2. Os interessados em adquirir cópia do edital e seus anexos deverão retirá-los junto ao setor de Licitações, à Avenida José Laurindo, nº 1.540, Rosana – SP, no horário comercial, das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, mediante o pagamento da taxa de emolumentos de **R\$ 25,50 (vinte e cinco reais cinqüenta centavos)**, referente ao custo reprográfico, que deverá ser efetuada através de guia própria emitida pelo Setor de Licitações e recolhida na rede bancária ou poderá ser retirado na íntegra, no endereço eletrônico www.rosana.sp.gov.br, sem qualquer custo para o licitante, neste último caso deverá preencher o recibo (**Anexo II**), assinar e encaminhar via fone/fax (18) 3288-8213.

2.2.1. Quaisquer esclarecimentos a respeito desta licitação poderão ser obtidos no Setor de Licitação, na Prefeitura Municipal de Rosana, no horário comercial ou pelo telefone **(18) 3288-8210**.

2.2.2. Os pedidos de esclarecimentos solicitados por escrito serão respondidos e disponibilizados no site www.rosana.sp.gov.br.

2.3. Que a documentação exigida para proposta de preços e habilitação seja apresentada no mesmo ato, até a data, hora e local designados neste edital, em envelopes opacos, lacrados, **preferencialmente**, timbrados ou com o carimbo do CNPJ, e com os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2009
ENVELOPE “I” – PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social do proponente – CNPJ – endereço)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2009
ENVELOPE "II" – HABILITAÇÃO
(razão social do proponente – CNPJ – endereço)

2.4. A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa dos envelopes não constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir as informações faltantes e/ou retificá-las.

2.5. Caso eventualmente ocorra à abertura do Envelope "II" – Habilitação antes do Envelope "I" - Proposta de Preços, será aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes.

2.6. Não será permitida no presente Pregão, a cessão, transferência e a subcontratação total ou parcial de seu objeto.

2.7. Não será permitida a participação neste pregão:

2.7.1. De empresas estrangeiras que não funcionem no País;

2.7.2. De consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

2.7.3. Daqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou estejam impedidos de licitar e contratar nos termos do Artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

2.7.4. Cujos sócios ou acionistas estejam impedidos face ao disposto no Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93.

2.7.5. Empresas em processo de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

3.1.1 Quanto aos representantes:

a) tratando-se de **representante legal** de sociedade empresária ou cooperativa, ou empresário individual, **cópia autenticada** do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (**desde o contrato originário e posteriores alterações ou do contrato consolidado e posteriores alterações**), devidamente registrado na Junta Comercial em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso

de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou o Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

b) tratando-se de **procurador**, procuração por **instrumento público ou particular (Anexo VII), com firma reconhecida**, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na **alínea "a"**, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto;

3.1.2 **Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:**

a) **Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação** e inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo III** deste edital, e apresentada **FORA** dos Envelopes "I" e "II".

3.1.3 **Quanto às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP):**

a) Declaração de microempresa ou empresa de pequena porte visando ao exercício da preferência prevista na **Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores**, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo IV** deste edital, e apresentada **FORA** dos Envelopes "I" e "II".

3.2 Será admitido apenas **01 (um) representante** para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.

3.3 O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

3.4 **Os documentos aludidos para o credenciamento deverão estar FORA dos envelopes "I" e "II".**

3.5 Os documentos poderão ser apresentados em original, os quais ficarão retidos e não serão devolvidos ou por qualquer processo de **cópia autenticada**, no termos do Artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim como, poderá ser autenticado nos termos do **item 7.1**.

4. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO

4.1. No horário e local indicados neste edital será aberta à sessão, iniciando-se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no **item 3.1**, assim como, apresentando a **DECLARAÇÃO** dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo **Anexo III** (Essa Declaração deverá estar **FORA** dos envelopes “I” e “II”).

4.1.1. Em sendo o caso, a declaração acima poderá ser providenciada e estará à disposição para assinatura dos licitantes por ocasião da abertura da sessão.

4.2. Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os **envelopes “I” e “II”**, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.

4.3. Após o recebimento dos envelopes “I” (proposta) e “II” (habilitação), não será aceito novos proponentes.

4.4. Conceder-se-á vistas e rubricas ao Pregoeiro, aos membros da Equipe de Apoio e aos representantes das empresas participantes, de todos os documentos apresentados no credenciamento, nos envelopes “I” e “II” apresentados, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor.

4.5. O envelope “II” - HABILITAÇÃO dos licitantes que não tiveram esses envelopes abertos, o mesmo **ficará retido** podendo ser retirados em até **05 (cinco) dias**, após a publicação da homologação do certame, hipótese em que, decorrido o prazo serão devidamente inutilizados.

4.6. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos, devendo os motivos serem consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente.

4.6.1. A interrupção dos trabalhos de que trata o item acima, somente dar-se-á após a etapa competitiva de lances verbais, exceto nos casos

apresentados pelo Pregoeiro, com anuência de todos os proponentes.

4.7. Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante:

- a) retardatários, a não ser como ouvinte; ou
- b) que não apresentem a declaração de habilitação e inexistência de fato impeditivo em sua participação no presente certame.

4.8. Será aplicada penalidade prevista no **item 15.3** deste Edital ao licitante que fizer declaração falsa.

4.9 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes **no item 15.2** deste edital.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “I”)

5.1. A Empresa licitante deverá entregar a proposta de preços no **envelope “I”**, sem emendas ou rasuras, apresentadas em papel timbrado da própria empresa, datilografada ou impressa por processo eletrônico, contendo, obrigatoriamente os itens abaixo relacionados, **preferencialmente**, conforme modelo de proposta – **Anexo VI**:

- a) nome, endereço, CNPJ e inscrição Estadual;
- b) número do Pregão;
- c) descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações constantes do **Anexo I** deste Edital, constando preferencialmente, a marca do produto ofertado;
- d) preço unitário e total, em algarismo, em moeda corrente nacional, limitando-se a **02 (duas) casas decimais**, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
- e) prazo de validade da proposta de, no mínimo, **60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação**;
- f) Declaração impressa na proposta ou anexada à mesma, de que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado;

g) Declaração impressa na proposta ou anexada à mesma de que o produto ofertado atende todas as especificações exigidas no **Anexo I**;

h) Prazo de entrega que não poderá ser superior a **03 (três) dias úteis** contados da data de recebimento pela empresa adjudicatária da Requisição de Compra;

i) Os produtos deverão possuir garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo definido pelo fabricante dos mesmos, contados da data de emissão da Nota Fiscal e entrega do referido produto.

5.2. O preço é fixo e irrevogável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 Abertas às propostas, o Pregoeiro efetuará a classificação em ordem crescente a partir da proposta de "**MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM**", sendo que esta e as demais com preço até 10% (dez por cento) superiores àquela, estarão classificadas para a sessão de lances.

6.2 Quando não forem verificadas, **no mínimo 03 (três)** propostas escritas nas condições do item acima o pregoeiro classificará todas as melhores propostas subsequentes, até o **máximo de 03 (três)**, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. Por outro lado, convém lembrar, que se apenas **02 (duas)** licitantes, ou pelo menos **01 (uma)**, apresentarem proposta o certame pode prosseguir.

6.3. No caso de empate serão admitidas todas as propostas iniciais empatadas, independente do número de licitantes, e realizar-se-á o sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances, e caso não havendo apresentação de lances por parte dos licitantes prevalecerá à ordem do sorteio para fins de classificação.

6.4. Aos licitantes classificados, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço.

6.4.1. Os lances verbais serão efetuados e expressos em moeda corrente nacional, limitando-se a **02 (duas) casas decimais**.

6.5. O licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das propostas.

6.6. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

6.7. Quando houver discrepância na **totalização dos valores apresentados na proposta**, o Pregoeiro procederá à **correção dos valores totais**, mediante a elaboração de **Planilha de Conferência**, sempre prevalecendo os valores unitários propostos e as quantidades definidas no edital, nos seguintes casos:

- a) quando os valores totais propostos apresentarem erros de multiplicação entre a quantidade constante na proposta e o valor unitário proposto;
- b) quando os valores totais propostos apresentarem erros em virtude da quantidade constante na proposta apresentada for divergente da quantidade definida no edital;

6.7.1 Ocorrendo algumas das situações descritas acima, sempre **prevalecerão os valores unitários propostos e as quantidades definidas no presente edital**.

6.8. Quando houver discrepância entre os valores dos subtotais e os totais resultantes de erros de adição prevalecerão os valores dos subtotais corrigindo o valor total, levando-se ainda em consideração o item anterior;

6.9. No caso de discrepância dos dados ofertados nas propostas e nos anexos, prevalecerão os da proposta, exceto nos casos em que os anexos forem mais vantajosos para a Administração Pública.

6.10. **Encerrada a etapa de lances**, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, **será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação**, observadas as seguintes regras:

6.10.1. O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam **iguais ou superiores até 5% (cinco por cento)** ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de **5 (cinco) minutos**, sob pena de **preclusão do direito de preferência**.

6.10.2. A convocação será feita mediante **sorteio**, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do **subitem 6.10.1**.

6.10.3. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas

condições indicadas no **subitem 6.10.1**.

6.10.4. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o **subitem 6.10**, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.

6.11. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas disposições dos **subitens 6.10.1 e 6.10.3**, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata o **subitem 6.10**, com vistas à redução do preço.

6.12. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

6.13. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope "II", contendo os documentos de habilitação de seu autor.

6.14. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o **subitem 6.10**, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

6.14.1. Será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração na proposta original, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pelo Pregoeiro. Contudo, se a licitante for classificada na sessão do Pregão para ofertar lances verbais, poderá fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste Edital.

6.14.1.1. A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pelo próprio licitante ou na proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes "I" - proposta e "II" – documentação, com poderes para esse fim.

6.15. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio, e facultativamente assinada pelo(s) licitante(s), que poderão deixar de assinar a ata, desde que firmem declaração de desistência de tal ato, assim como, do direito de recorrer.

6.16. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.

6.17. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes deste edital.

6.18. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.18.1. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.

6.18.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

6.18.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste edital;

b) Que apresentem preços ou vantagens baseados exclusivamente em proposta ofertada pelos demais licitantes;

c) Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste edital.

d) apresentarem preços excessivos ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos produtos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; e

e) não atenderem às exigências contidas no edital deste pregão.

6.18.4. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro dará por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.

6.19. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

6.19.1. Para efeito de elaboração da proposta escrita e de seu julgamento, não será aceita, sob qualquer título, oferta de outros valores que não sejam os preços unitários por produto e o global da proposta.

a) Para efeito de elaboração da proposta não poderá ser alterado o quantitativo indicado no **Anexo I**. Observado o **item 6.7.1**, do presente edital.

6.20. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este pregão não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

6.21. Ao Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste edital.

6.22. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Rosana ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

7. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE “II”)

7.1. É condição básica para a fase de habilitação, que o licitante apresente, em um envelope, ***cópias autenticadas, em cartório***, dos documentos abaixo relacionados, com prazo vigente, em uma via ou, ***se preferir, cópias autenticadas***, pelo ***Pregoeiro*** e/ou ***membros da Equipe de Apoio*** que realizará o Pregão, contudo neste caso, deverá trazer as ***cópias reprográficas devidamente acompanhadas dos originais para serem autenticadas*** em horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 as 16:00 Horas (Brasília), ***até 01 (um) dia útil anterior ao da realização do certame.***

7.2. Documentos Relativos à **HABILITAÇÃO JURÍDICA**, conforme o caso:

a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

c) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de **empresa ou sociedade estrangeira** em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

7.2.1. Os documentos descritos nas alíneas “a” e “b” **deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva e posteriores alterações**, conforme legislação em vigor.

7.2.2. Os documentos relacionados nas alíneas “a” e “b” deste **subitem 7.2** não precisarão constar do Envelope “II” - HABILITAÇÃO, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

7.3. Documentos Relativos à **REGULARIDADE FISCAL**

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (**CNPJ**);

b) Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:

b.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos **ou** Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

b.2) Certidão de Regularidade de **ICMS** (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), expedida pela Secretaria da Fazenda **ou** declaração de isenção **ou** de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;

b.3) Certidão Negativa **ou** Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças.

c) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (**INSS**), mediante a apresentação da CND (Certidão Negativa de Débito) **ou** CPD-EN (Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa);

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**), por meio da apresentação do CRF (Certificado de Regularidade do FGTS).

7.4. Documentos Relativos à **QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA-FINANCEIRA**

a) **Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial**, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

7.5. **DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR (Declarações):**

a) Declaração do licitante em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo estabelecido no **Anexo V**.

7.6. **DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO**

7.6.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até **90 (noventa) dias** a contar da data de sua emissão.

7.6.1.1. **Não** serão aceitos **protocolos de entrega ou solicitação de documentos** em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.

7.6.1.2. Se o licitante for a **matriz**, todos os documentos deverão estar em **nome da matriz**, e se for a **filial**, todos os documentos deverão estar em **nome da filial**, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.6.2. Não será aceita documentação remetida via fac-símile.

7.6.3. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente entregues de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos, exceto quanto as declarações constantes dos anexos do edital que poderão ser firmadas na sessão. Quando a licitante apresentar certidão extraída por meio da internet, que não seja original, o Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta nos **sites** dos órgãos expedidores na Internet para **verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico**.

7.6.3.1. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a **inabilitação** do licitante.

7.6.4. A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

7.6.5. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será **inabilitada**.

7.6.6. Para habilitação das empresas e das microempresas ou empresas de pequeno porte, as mesmas deverão apresentar todos os documentos elencados nos **item 7.2 a 7.5**, inclusive, toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

7.6.6.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de **02 (dois) dias úteis**, a contar da **publicação da homologação do certame**, prorrogáveis por igual período, a critério da

Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

7.6.6.2. A **não regularização da documentação**, no prazo previsto no **subitem 7.6.6.1**, implicará na **decadência do direito à contratação**, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do Artigo 4º, Inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520/02.

7.6.6.3 Excluem-se da condição de **restrição**, a **não apresentação de comprovação de regularidade**, assim como a **apresentação de certidão negativa ou certidão negativa com efeitos de positiva com prazo de validade vencido**.

7.6.7. Constatado que o proponente atende as exigências do edital e após ser declarado vencedor, o pregoeiro procederá à adjudicação ao proponente vencedor.

8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

8.1. **Até 02 (dois) dias úteis** antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido na Divisão de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Rosana/SP, das 08:00h às 11:00h e das 13:00h as 17:00h (Brasília), na Avenida José Laurindo, nº 1.540, Município de Rosana – SP.

8.1.1. Admite-se impugnação por intermédio de “fac-símile” ficando a validade do procedimento condicionada à apresentação do original no prazo de **48 (quarenta e oito) horas**.

8.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de **24 (vinte e quatro) horas** da data e horário do Protocolo.

8.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização do certame.

8.4. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o licitante de participar deste processo licitatório, caso a decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes proposta e documentação.

8.5. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.

9. DOS RECURSOS

9.1. Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de **03 (três) dias** que começará a correr a partir do dia em que houver expediente nesta Prefeitura para a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante na sessão pública importará a decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e no encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação.

9.3. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

9.4. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e encaminhará o processo à autoridade competente para a homologação.

9.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6. Os recursos devem protocolados na Divisão de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Rosana, sito na Av. José Laurindo, n° 1540, em Rosana – SP, dirigidos a Prefeita Municipal desta Administração.

9.7. A homologação do procedimento licitatório não obriga a Administração à contratação/aquisição do objeto licitado.

10. DO CONTRATO

10.1. Publicada a homologação do processo, o proponente vencedor deverá assinar o contrato no prazo máximo de **03 (três) dias úteis** contados da data de publicação, podendo ser prorrogado em caso de situação justificável e aceita pela Administração.

10.1.1. Para a assinatura do contrato, o proponente vencedor deverá apresentar nova certidão negativa válida (**subitem 7.3, alíneas “b” a “d”**),

caso as certidões apresentadas para Habilitação tenham expirado sua validade entre a data da entrega do envelope II – HABILITAÇÃO e a data da assinatura do contrato.

10.2. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do instrumento contrato, se recuse assiná-lo ou retirar o instrumento equivalente, neste caso, poderá a Prefeitura Municipal de Rosana, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para que nas mesmas condições da proposta vencedora, se houver concordância, das convocadas, assinar contrato.

10.2.1 A recusa do adjudicatário em comparecer na Prefeitura Municipal de Rosana para assinar o instrumento contratual, dentro do prazo estabelecido no presente edital, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas no Artigo 87 da Lei Federal nº 8666/93 e alterações posteriores e nas sanções administrativas previstas neste edital.

11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

11.1. Após a assinatura do contrato serão emitidas a(s) requisição(ões) de compra(s), na medida das necessidades da municipalidade.

11.2. O fornecimento do objeto adjudicado será realizado **de forma fracionada**, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital e deverão ser fornecidos na medida da(s) necessidade(s) dos respectivos setores, para o período que corresponde **até 31/12/2009**.

11.3. As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de **03 (três) dias úteis**, a contar da data da solicitação à **CONTRATADA**.

11.4. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

11.5. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

- a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (**Anexo I**), determinando sua substituição;
- b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

11.6. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de **02**

(dois) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

11.7. A **entrega deverá ser agendada** através do telefone nº **(18) 3288-1142** e o recebimento será realizado pelo Almojarifado Central, sito na Rua Salles Antonio Frozini, nº 784 – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o **Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s)**.

11.8. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

11.9. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo;

a) A Administração somente aceitará a substituição de marca e/ou modelo decorrente de fato(s) superveniente(s) devidamente comprovado(s).

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1. A Prefeitura Municipal de Rosana efetuará o pagamento **30 (trinta) dias** após a entrega do(s) produto(s) e emissão da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is).

12.2. Havendo erro na Fatura, Nota Fiscal, Recibo ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura de Rosana.

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 O suporte financeiro da Prefeitura Municipal de Rosana, para a contratação da presente licitação, é oriundo de recursos que correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): **Manutenção dos Serviços do Gabinete - Func. Prog.: 0412200022003-339030 (20); Manutenção da Procuradoria Jurídica - Func. Prog.: 0206200022004-339030 (27); Manutenção dos Serviços da Administração - Func. Prog.: 0412200032005-339030 (35); Manutenção dos Serviços de Recursos Humanos - Func. Prog.: 0412200032006-339030 (43); Manutenção dos Serviços da Junta Militar - Func. Prog.: 0515300032007-339030 (51); Manutenção dos Serviços de Tesouraria - Func. Prog.: 0412300062010-339030 (72); Manutenção dos Serviços da Divisão de Contabilidade - Func. Prog.: 0412300062011-339030 (78); Manutenção dos Serviços da Divisão de Lançadoria - Func. Prog.: 0412900062012-339030 (86); Manutenção dos Serviços da Divisão de Material e Patrimônio - Func. Prog.: 0412400032013-339030 (94); Manutenção dos Serviços de Compras e Licitações -**

Func. Prog.: 0412400032014-339030 (101); Manutenção dos Serviços de Creches - Func. Prog.: 1236500072015-339030 (108); Manutenção dos Serviços de Pré-Escola - Func. Prog.: 1236500072016-339030 (117); Manutenção dos Serviços do Ensino Fundamental - Func. Prog.: 1236100082017-339030 (129); Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar - Func. Prog.: 1230600102018-339030 (151); Manutenção dos Serviços da Divisão de Cultura - Func. Prog.: 1339200132021-339030 (168); Manutenção dos Serviços de Esporte e Lazer - Func. Prog.: 2781300152023-339030 (180); Manutenção da Agricultura - Func. Prog.: 2060500162024-339030 (188); Manutenção dos Serviços de Turismo - Func. Prog.: 2369500172025-339030 (197); Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública - Func. Prog.: 1545200182026-339030 (206); Manutenção dos Serviços de Oficina Mecânica - Func. Prog.: 2678200182032-339030 (252); Manutenção dos Serviços do Depto. de Obras - Func. Prog.: 1545200182033-339030 (260); Manutenção dos Serviços na cidade de Primavera - Func. Prog.: 1545100182036-339030 (280); Manutenção dos Serviços de Assistência Social - Func. Prog.: 0824400192037-339030 (288); Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal da Criança e Adolescente - Func. Prog.: 0824300202038-339030 (299); Manutenção do Programa Saúde da Família - Func. Prog.: 1030100222039-339030 (310); Manutenção dos Serviços de Saúde - Func. Prog.: 1030200222040-339030 (322); Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária - Func. Prog.: 1030400222041-339030 (332).

14. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

14.1. Havendo interesse da Prefeitura Municipal de Rosana o valor inicial atualizado da aquisição poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 65, da lei nº 8666/93, ficando o licitante vencedor a manter as mesmas condições licitadas.

14.1.1. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido neste item, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, será assim disposta:

15.1.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato na Prefeitura Municipal de Rosana, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de **20% (vinte por cento)** sobre o valor da obrigação não cumprida.

15.1.2 O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de **1% (um por cento)** até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item 15.1.3.

15.1.3 Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a penalidade de multa de **20% (vinte por cento)** sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura do contrato.

15.2 As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.

15.3 Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de **até 05 (cinco) anos**, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

- Pregão;
- 15.3.1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste
 - 15.3.2 - não manter a proposta, injustificadamente;
 - 15.3.3 - comportar-se de modo inidôneo;
 - 15.3.4 - fizer declaração falsa;
 - 15.3.5 - cometer fraude fiscal;
 - 15.3.6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

15.4 - As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo **de 05 (cinco) dias úteis** após o recebimento da notificação.

15.5 - A Prefeitura Municipal de Rosana/SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** respondendo a **CONTRATADA** pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de **15 (quinze) dias corridos**, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

16. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DO PREGÃO

16.1. A critério da Prefeitura Municipal de Rosana, este pregão poderá:

a) ser anulado se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante justificativa escrita e devidamente fundamentada; ou

b) ser revogado se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou

c) ter sua data de abertura dos envelopes documentação e proposta transferida, por conveniência exclusiva da Prefeitura Municipal de Rosana.

16.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste pregão:

a) a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei Federal nº 8.666/93;

b) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio prestarão, às empresas interessadas, quaisquer esclarecimentos relativos a presente licitação, na Prefeitura Municipal de Rosana/SP, à Av. José Laurindo, nº 1540, centro, Fone (18) 3288-8210 das 08:00h às 11:00h e das 13:00h as 17:00h (Brasília).

17.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com assessoramento da Equipe de Apoio com base na legislação vigente.

17.3. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

18. DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Única Vara da Comarca de Rosana - SP, como o único capaz de conhecer dirimir as dúvidas e litígios oriundos do presente instrumento e seu objeto.

19. ANEXOS DO EDITAL

19.1. Fazem parte integrante do presente edital, os seguintes anexos:

- I – Memorial descritivo/Objeto da licitação;
- II – Recibo de Retirada de Edital pela Internet;
- III – Modelo de Declaração de Habilitação e Inexistência de Fatos Impeditivos;
- IV – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
- V – Modelo de Declaração de Situação Regular perante o

Ministério do Trabalho;

VI – Modelo de Proposta;

VII – Modelo de Procuração para Credenciamento; e

VIII – Minuta de Contrato.

Rosana, 15 de maio de 2009.

Jair Francisco Camargo
PREGOEIRO

ANEXO I

(Memorial descritivo/Objeto da Licitação)

Processo: Pregão Presencial n° 042/2009.

Objeto: aquisição de materiais elétricos (relação nº 01), com entrega fracionada, para atender diversos setores da Municipalidade, pelo período que corresponde até 31/12/2009, conforme segue:

Item	Descrição	Unid.	Quant.
1	Placa Cega no formato retangular, nas dimensões 2x4", para caixa de ligação, com parafusos, em termoplástico na cor branca, com certificação compulsória INMETRO	Unid.	14
2	Placa Cega no formato retangular, nas dimensões 4x4", para caixa de ligação, com parafusos, em termoplástico na cor branca, com certificação compulsória INMETRO	Unid.	14
3	Plugue "T" 2PU de 3 saída de 10 A / 250v	Unid.	14
4	Plugue fêmea (prolongador) saída axial 2PU / 10A - 250v, com prensa-cabo ajustável por parafuso	Unid.	14
5	Plugue macho saída lateral 2P / 10A - 250v, com prensa-cabo ajustável por parafuso	Unid.	14
6	Pilha do tipo alcalina, na voltagem de 1,5v, tamanho AA, em cartela com 2 unidades	Unid.	14
7	Porta lampada em baquelite, para lâmpada incandescente, rosca E27, com rabicho, sem chave, material interno liga de cobre e vedação para uso ao tempo, 4A-250v	Unid.	140
8	Porta lampada em porcelana - rosca E27 - com bornes embutidos, material interno liga de cobre, flange com rosca 3/8", anel de fixação para prato (arandela), 4A - 250v	Unid.	70
9	Porta-lampada em porcelana - rosca E40 - com bornes embutidos, casquinho em latão niquelado, sistema anti-vibratório, 16A - 700v	Unid.	7
10	Poste de Concreto armado, com comprimento de 7,5 m, carga nominal de 90 daN (Padrão Eléktro)	Unid.	6
11	Projektor retangular em alumínio, com base R7S, visor plano de vidro temperado, para lâmpada Hálogena de 1000w x 189mm	Unid.	7
12	Projektor retangular fechado, corpo em liga de alumínio, refletor em chapa de alumínio, visor plano de vidro temperado, fixação através de suporte em U, para lampada Vapor de mecúrio, metálico ou sódio de 400w, equipado com 1 porta lampada em porcelana rosca E40	Unid.	7
13	Quadro de distribuição de embutir em PVC para 03 disjuntores NEMA/DIN sem barramento	Unid.	3
14	Quadro de distribuição de embutir em PVC para 06 disjuntores NEMA/DIN sem barramento	Unid.	3

15	Quadro de distribuição de embutir, com barramento trifásico de 60A para 12 disjuntores Nema (Americano), barramento neutro e terra, espaço na parte superior do quadro, com possibilidade de instalação de disjuntores DR	Unid.	2
16	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento trifásico de 60A para 12 disjuntores Nema (Americano), barramento neutro e terra, espaço na parte superior do quadro, com possibilidade de instalação de disjuntores DR	Unid.	2
17	Reator eletromagnético externo para Lâmpadas Vapor de Sódio e metálico de 2000W/220V, alto fator de potencia	Unid.	3
18	Reator eletromagnético externo para Lâmpadas Vapor de Sódio e metálico de 70W/220V, alto fator de potencia	Unid.	14
19	Reator eletrônico (1x20w) para 1 lampadas fluorescentes de 20w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO	Unid.	21
20	Reator eletrônico (1x40w) para 1 lampadas fluorescentes de 40w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO	Unid.	70
21	Reator eletrônico (2x20w) para 2 lampadas fluorescentes de 20w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO	Unid.	21
22	Reator eletrônico (2x32w) para lampadas fluorescentes de 32w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO	Unid.	140
23	Reator eletrônico (2x40w) para lampadas fluorescentes de 40w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO	Unid.	140
24	Rele eletrônico de Nivel para líquidos Inferior, tensão de 220V, (sensor tipo pêndulo)	Unid.	7
25	Rele eletrônico de Nivel para líquidos Superior, tensão de 220V, (sensor tipo pêndulo)	Unid.	7
26	Rele eletrônico de proteção e falta de fase PPNF, tensão de 220V / 60Hz	Unid.	7
27	Rele fotoelétrico para comando automático de iluminação externa, 220V / 1000W, retardo automático incorporado - com base de ligação ao comando	Unid.	14
28	Resistência para Chuveiro Maxi-Banho Lorenzetti de 4.400W/127V	Unid.	28
29	Resistência para Chuveiro de 4.400W/220V - compatível com o item 127	Unid.	28
30	Soquete redondo com rabicho para lampada flurescente tubular T10, com material interno em ligas e metal, revestimento externo em material PVC, engate rapido - base G13	Unid.	70
31	Soquete redondo com rabicho para lampada flurescente tubular T8, com material interno em ligas e metal, revestimento externo em material PVC, engate rapido - base G13	Unid.	42
32	Soquete simples convencional para lampada flurescente tubular T10, com material interno em ligas e metal, revestimento externo em material PVC, engate rapido - base G13	Unid.	840

33	Soquete simples convencional para lampada flurescente tubular T8, com material interno em ligas e metal, revestimento externo em material PVC, engate rapido - base G13	Unid.	140
34	Suporte de pressão para disjuntor bipolar DIN (Europeu), chapa 20 bicromatizada	Unid.	14
35	Suporte de pressão para disjuntor monopolar DIN (Europeu), chapa 20 bicromatizada	Unid.	14
36	Suporte de pressão para disjuntor monopolar Nema (Americano), chapa 20 bicromatizada	Unid.	14
37	Suporte metálico utilizado para fixação de luminária Fluorescente na caixa de luz (pé de galinha)	Unid.	140
38	Tee para canaletas em termoplástico sistema X 20x10x2200 - na cor bege, para instalação em parede	Unid.	42
39	Terminal bimetalico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 10mm ²	Unid.	70
40	Terminal bimetalico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 16mm ²	Unid.	70
41	Terminal bimetalico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 25mm ²	Unid.	56
42	Terminal bimetalico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 35mm ²	Unid.	56
43	Terminal bimetalico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 6mm ²	Unid.	70
44	Tomada 2PU+T de 15 A / 250v, com caixa termoplastico formato sistema X, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO	Unid.	112
45	Tomada 2PU+T redonda de 15 A / 250v, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO	Unid.	140
46	Tomada 3P chato de 20 A / 250v, com caixa termoplastico formato sistema X, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO	Unid.	14
47	Tomada 3P chato de 20 A / 250v, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO	Unid.	21
48	Tomada para telefone em termoplástico, no formato padrão telebras, de embutir, com 04 contatos tipo soquete para pino chato + formato padrão americano (RJ 11), sem proteção para descaga elétrica, fixado através de parafusos em suporte metálico, com espelho em PVC no formato retangular, nas dimensões 4 x 2", na cor branca	Unid.	21
49	Tomada para telefone em termoplástico, no formato padrão telebras, com 04 contatos tipo soquete para pino chato + formato padrão americano (RJ 11), sem proteção para descarga elétrica, fixado através de parafusos, na cor preta	Unid.	28
50	Tomada para telefone em termoplástico, no formato padrão telebras, com 04 contatos tipo soquete para pino chato + formato padrão americano (RJ 11), sem proteção para descarga elétrica, fixado através de parafusos, com caixa para instalação aparente do tipo sistema X na cor bege	Unid.	14

51	Ventilador de parede Oscilante 200w bivolt, com 3 pás injetada de plástico, regulagem vertical, grade metálica, totalmente na cor preta e chave de ligação com variação de velocidade em placa 2x4" na cor branca	Unid.	14
52	Ventilador de teto comercial sem lustre, construído com 3 pás em chapa de aço tratada, diâmetro total 110 cm, 130w / 127v - com chave de reversão (exaustão e ventilação), totalmente com pintura eletrostática na cor cinza	Unid.	42
53	Braçadeira em Nylon, para ser utilizada em fixação de fios, na cor preta ou natural, com auto travamento, com largura de 2,5mm e comprimento de 100mm – embalagem com 100 unidades	Unid.	420
54	Braçadeira em Nylon, para ser utilizada em fixação de fios, na cor preta ou natural, com auto travamento, com largura de 3,5mm e comprimento de 140mm – embalagem com 100 unidades	Unid.	420
55	Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 1.1/2" fabricada em chapa zincado	Unid.	28
56	Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 1.1/4" fabricada em chapa zincado	Unid.	28
57	Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 1/2" fabricada em chapa zincado	Unid.	280
58	Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 1" fabricada em chapa zincado	Unid.	70
59	Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 3/4" fabricada em chapa zincado	Unid.	140
60	Braçadeira tipo rosca sem fim, parafuso cabeça sextavada com fenda simples, com dimensões de largura 9 mm, com diâmetro mínimo de 3/8" e máximo de 1/2" – fabricado em aço carbono com galvanização eletrolítica	Unid.	14
61	Braçadeira tipo rosca sem fim, parafuso cabeça sextavada com fenda simples, com dimensões de largura 9 mm, com diâmetro mínimo de 1/2" e máximo de 5/8" – fabricado em aço carbono com galvanização eletrolítica	Unid.	14
62	Braçadeira tipo rosca sem fim, parafuso cabeça sextavada com fenda simples, com dimensões de largura 9 mm, com diâmetro mínimo de 1/2" e máximo de 3/4" – fabricado em aço carbono com galvanização eletrolítica	Unid.	14
63	Adaptador de tomada (de telefone) em termoplástico, com 04 pinos chato no formato padrão telebras para 1 formato padrão americano (RJ 11), sem proteção para descarga elétrica, na cor preta	Unid.	7
64	Adaptador de tomada (de telefone) em termoplástico, com 04 pinos chato no formato padrão telebras para 2 formato padrão americano (RJ 11), sem proteção para descarga elétrica, na cor preta	Unid.	7
65	Alça de distribuição em aço revestido com alumínio, material abrasivo na parte interna, formato "U", para ser utilizado em cabo multiplexado, resistência ao arrancamento de 640 daN, na seção de 25mm ²	Unid.	14

66	Alça de distribuição em aço revestido com alumínio, material abrasivo na parte interna, formato "U", para ser utilizado em cabo multiplexado, resistência ao arrancamento de 640 daN, na seção de 35mm ²	Unid.	14
67	Arame Liso Galvanizado nº 14 BWG, com Ø 2,10mm	Kg	28
68	Luminária no formato arandela tipo tartaruga, em ferro e vidro, com potencia de 100W e porta lâmpada rosca E 27	Unid.	7
69	Armação Secundária chapa 3/16" tipo pesado, para 1 roldana Ø72x72mm	Unid.	3
70	Armação Secundária chapa 3/16" tipo pesado, para 2 roldana Ø72x72mm	Unid.	3
71	Armação Secundária chapa 3/16" tipo pesado, para 3 roldana Ø72x72mm	Unid.	3
72	Armação Secundária chapa 3/16" tipo pesado, para 4 roldana Ø72x72mm	Unid.	3
73	Arruela para eletroduto em alumínio silício, na bitola de 1.1/2", rosca BSP	Unid.	3
74	Arruela para eletroduto em alumínio silício, na bitola de 1.1/4", rosca BSP	Unid.	6
75	Arruela para eletroduto em alumínio silício, na bitola de 1/2", rosca BSP	Unid.	6
76	Arruela para eletroduto em alumínio silício, na bitola de 1", rosca BSP	Unid.	6
77	Arruela para eletroduto em alumínio silício, na bitola de 3/4", rosca BSP	Unid.	6
78	Arruela lisa em aço galvanizado, Ø 3/8"	Unid.	28
79	Barra roscada aço carbono de 1 m Ø 3/16" equipada com 04 porcas e 04 arruelas	Unid.	14
80	Barra roscada aço carbono de 1 m Ø 1/4" equipada com 04 porcas e 04 arruelas	Unid.	14
81	Barra roscada aço carbono de 1 m Ø 5/16" equipada com 04 porcas e 04 arruelas	Unid.	14
82	Kit bloco XT2 (completo) para telefone, base em ferro zincado com 1 roldana de 2 canais, para ligar até 2 linhas no poste ou fachada	Unid.	5
83	Bóia elétrica para controle de nível de água em PVC, do tipo inferior de 20 A	Unid.	5
84	Bóia elétrica para controle de nível de água em PVC, do tipo superior de 20 A	Unid.	7
85	Bomba hidráulica, carcaça em alumínio, funcionamento elétrico, tipo submersa vibratória, saída de 1", voltagem em 127V – 60 Hz, potencia de 450 W, vazão média de 750 a 2.300 L/H, altura manométrica total de 65 metros, com certificado de garantia e manual de instruções	Unid.	2
86	Bomba hidráulica, carcaça em alumínio, funcionamento elétrico, tipo submersa vibratória, saída de 1", voltagem em 220V – 60 Hz, potencia de 450 W, vazão média de 750 a 2.300 L/H, altura manométrica total de 65 metros, com certificado de garantia e manual de instruções	Unid.	2
87	Bucha para Eletroduto em aluminio silício, na bitola de 1.1/2"	Unid.	6

88	Bucha para Eletroduto em alumínio silício, na bitola de 1.1/4"	Unid.	6
89	Bucha para Eletroduto em alumínio silício, na bitola de 1/2"	Unid.	6
90	Bucha para Eletroduto em alumínio silício, na bitola de 1"	Unid.	6
91	Bucha para Eletroduto em alumínio silício, na bitola de 3/4"	Unid.	6
92	Bucha em Nylon universal S5	Unid.	140
93	Bucha em Nylon universal S6	Unid.	420
94	Bucha em Nylon universal S8	Unid.	420
95	Bucha em Nylon universal S10	Unid.	140
96	Bucha em Nylon universal S12	Unid.	140
97	Cabeçote em alumínio para entrada de energia 1", com base	Unid.	3
98	Cabeçote em alumínio para entrada de energia 1.1/2", com base	Unid.	3
99	Cabeçote em alumínio para entrada de energia 1.1/4", com base	Unid.	3
100	Cabeçote em alumínio para entrada de energia 3/4", com base	Unid.	3
101	Cabeçote em alumínio para entrada de energia Ø1", com base	Unid.	3
102	Cabeçote em alumínio para entrada de energia Ø2", com base	Unid.	3
103	Cabo de cobre elétrico de 10,0 mm ² de espessura, com isolamento anti-chama de 750v, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148	m	700
104	Cabo de cobre elétrico de 16,0 mm ² de espessura, com isolamento anti-chama de 750v, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148	m	280
105	Cabo de cobre elétrico de 25,0 mm ² de espessura, com isolamento anti-chama de 750v, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148	m	140
106	Cabo multiplexado em alumínio quadriplex, Neutro nú + 3 condutor gravado fase 1, fase 2 e fase 3, com isolamento para tensões até 1KV na cor preta - 10mm ²	m	140
107	Cabo multiplexado em alumínio quadriplex, Neutro nú + 3 condutor gravado fase 1, fase 2 e fase 3, com isolamento para tensões até 1KV na cor preta - 16mm ²	m	280
108	Cabo multiplexado em alumínio quadriplex, Neutro nú + 3 condutor gravado fase 1, fase 2 e fase 3, com isolamento para tensões até 1KV na cor preta - 25mm ²	m	280
109	Cabo multiplexado em alumínio quadriplex, Neutro nú + 3 condutor gravado fase 1, fase 2 e fase 3, com isolamento para tensões até 1KV na cor preta - 35mm ²	m	140
110	Cabo multiplexado em alumínio triplex, Neutro nú + 2 condutor gravado fase 1 e fase 2, com isolamento para tensões até 1KV na cor preta - 25mm ²	m	140
111	Cabo multiplexado em alumínio triplex, Neutro nú + 2 condutor gravado fase 1 e fase 2, com isolamento para tensões até 1KV na cor preta - 35mm ²	m	140
112	Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 2x2,5 mm ² , capa em PVC auto extingüível na cor preta, cabos interno flexível na cor azul e preto, tensão de isolamento para 750V, com certificação compulsória INMETRO	m	140

113	Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 2x4,0 mm ² , capa em PVC auto extingüível na cor preta, cabos interno flexível na cor azul e preto, tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO	m	280
114	Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 3x2,5 mm ² , capa em PVC auto extingüível na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco e preto, tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO	m	140
115	Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 3x4,0 mm ² , capa em PVC auto extingüível na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco e preto, tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO	m	140
116	Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 4x4,0 mm ² , capa em PVC auto extingüível na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco, preto e vermelho, tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO	m	140
117	Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 4x6,0 mm ² , capa em PVC auto extingüível na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco, preto e vermelho, tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO	m	70
118	Caixa para embutir em PVC reforçado, medindo 4x2", formato retangular, para instalação elétrica de parede	Unid.	280
119	Caixa de sobrepor em PVC, medindo 4x2", formato retangular, para instalação elétrica, na cor bege	Unid.	14
120	Caixa para embutir em PVC reforçado, medindo 4x4", formato quadrado, para instalação elétrica de parede	Unid.	7
121	Caixa metálica de medição tipo II – conforme norma ND-10 e cadastrado na Elektro	Unid.	3
122	Caixa metálica de medição tipo III – conforme norma ND-10 e cadastrado na Elektro	Unid.	3
123	Caixa de Passagem de sobrepor em poliestireno de alta resistencia, com dimensões de 150x150x68cm, com furos para eletrodutos, na cor bege	Unid.	3
124	Canaletas em PVC, no formato quadrado 30x30x2000 mm, sem divisória, ventilada, com recorte fechado, com tampa, na cor cinza	br	7
125	Canaletas em PVC, no formato quadrado 50x50x2000 mm, sem divisória, ventilada, com recorte fechado, com tampa, na cor cinza	br	7
126	Canaleta em termoplástico, no formato sistema X, com divisória, com tampa, medindo 20x10x2200mm - na cor bege, para instalação aparente	br	70
127	Canaleta em termoplástico, no formato sistema X, com divisória, com tampa, medindo 50x20x2200mm - na cor bege, para instalação aparente	br	14
128	Tubo de ligação para chuveiro, de aluminio, bitola rosca de 1/2", com espessura de 1mm, medindo 40cm de comprimento	Unid.	14
129	Chave Contactora Tripolar de 16 A, tensão de comando de 220V / 60Hz, com 2 auxiliares NA e 2 auxiliares NF	Unid.	3

130	Chave seccionadora NH, tripolar, corrente nominal de 400 A, tensão nominal de 600VCA, frequência nominal de 50/60Hz, com acionamento manual com carga, com porta fusíveis retardados NH 02	Unid.	2
131	Chuveiro elétrico de termoplástico, na voltagem de 220V, com controle de 03 temperaturas, potência de 4.400 watts, contendo mangueira com chuveirino, suporte para chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca de 1/2"	Unid.	42
132	Conector bimetálico split bolt para cabo 16 mm ²	Unid.	14
133	Conector bimetálico split bolt para cabo 25 mm ²	Unid.	14
134	Conector bimetálico split bolt para cabo 35 mm ²	Unid.	14
135	Conector bimetálico split bolt para cabo 50 mm ²	Unid.	9
136	Conector bimetálico split bolt para cabo 70 mm ²	Unid.	9
137	Conector bimetálico split bolt para cabo 95 mm ²	Unid.	9

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. Após a assinatura do contrato serão emitidas a(s) requisição(ões) de compra(s), na medida das necessidades da municipalidade.

2. O fornecimento do objeto adjudicado será realizado **de forma fracionada**, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital e deverão ser fornecidos na medida da(s) necessidade(s) dos respectivos setores, para o período que corresponde **até 31/12/2009**.

3. As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de **03 (três) dias úteis**, a contar da data da solicitação à **CONTRATADA**.

4. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

5. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (**Anexo I**), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

6. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

7. A **entrega deverá ser agendada** através do telefone nº **(18) 3288-1142** e o recebimento será realizado pelo Almoarifado Central, sito na Rua Salles Antonio Frozini, nº 784 – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o **Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s)**.

8. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

9. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo;

a) A Administração somente aceitará a substituição de marca e/ou modelo decorrente de fato(s) superveniente(s) devidamente comprovado(s).

10. As Notas Fiscais deverão ser emitidas, **separadas**, por **setor requisitante**.

ANEXO II

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2009 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (RELAÇÃO N° 01), COM ENTREGA FRACIONADA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, PELO PERÍODO QUE CORRESPONDE ATÉ 31/12/2009.

Razão Social:	_____		
CNPJ n°:	_____		
Endereço:	_____		
e-mail:	_____		
Cidade:	_____	Estado:	_____
Telefone:	_____	Fax:	_____
Recebemos, através do acesso à página www.rosana.sp.gov.br , nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.			
Local: _____, ____ de _____ de 2009.			

Assinatura			
Nome: _____			

Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosana e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de licitações, por meio do fone/fax: (18) 3288-8213.

A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

ANEXO III

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa (-----), inscrita no CNPJ sob nº (-----), com sede na (-----), na cidade de (-----) Estado (-----), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (-----), portador(a) do RG. nº (-----), **DECLARO**, sob as penas da lei, que a empresa **cumprе plenamente as exigências e os requisitos de habilitação** previstos no instrumento convocatório do **Pregão Presencial nº 042/2009**, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana, **inexistindo qualquer fato impeditivo** de sua participação no presente certame.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO IV

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (-----), inscrita no CNPJ sob nº (-----), com sede na (-----), na cidade de (-----) Estado (-----), é (**vide observação**)*, nos termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores**, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do **Pregão Presencial n° 042/2009**, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

***Observação: Neste campo, deverá especificar se é microempresa ou empresa de pequeno porte.**

ANEXO V

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa (-----), inscrita no CNPJ sob nº (-----), com sede na (-----), na cidade de (-----) Estado (-----), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (-----), portador(a) do RG. nº (-----), interessada em participar do **Pregão Presencial nº 042/2009**, da Prefeitura Municipal de Rosana, **DECLARO**, sob as penas da Lei, que nos termos do § 6º do Artigo 27 da Lei Federal nº 6.544 de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VI
(Modelo de proposta)

PROPOSTA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2009.

Razão social: _____
CNPJ: _____ Insc. Est.: _____
Endereço: _____
Cidade: _____ Estado: _____
Telefone: _____ Email: _____

À Prefeitura Municipal de Rosana,

Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao ***Pregão Presencial nº 042/2009***, cujo objeto é a *aquisição de materiais elétricos (relação nº 01), com entrega fracionada, para atender diversos setores da Municipalidade, pelo período que corresponde até 31/12/2009, conforme Anexo I, nos termos seguintes:*

Item	Descrição	Unid	Quant. total	Marca do produto	Valor Unitário	Valor Total
1	Placa Cega no formato retangular, nas dimensões 2x4", para caixa de ligação, com parafusos, em termoplástico na cor branca, com certificação compulsória INMETRO	Unid.	14			
2	Placa Cega no formato retangular, nas dimensões 4x4", para caixa de ligação, com parafusos, em termoplástico na cor branca, com certificação compulsória INMETRO	Unid.	14			
3	Plugue "T" 2PU de 3 saída de 10 A / 250v	Unid.	14			
4	Plugue femea (prolongador) saída axial 2PU / 10A - 250v, com prensa-cabo ajustável por parafuso	Unid.	14			
5	Plugue macho saída lateral 2P / 10A - 250v, com prensa-cabo ajustável por parafuso	Unid.	14			
6	Pilha do tipo alcalina, na voltagem de 1,5v, tamanho AA, em cartela com 2 unidades	Unid.	14			
7	Porta lampada em baquelite, para lâmpada incandescente, rosca E27, com rabicho, sem chave, material interno liga de cobre e vedação para uso ao tempo, 4A-250v	Unid.	140			
8	Porta lampada em porcelana - rosca E27 - com bornes embutidos, material interno liga de cobre, flange com rosca 3/8", anel de fixação para prato (arandela), 4A - 250v	Unid.	70			

9	Porta-lampada em porcelana - rosca E40 - com bornes embutidos, casquinho em latão niquelado, sistema anti-vibratório, 16A - 700v	Unid.	7			
10	Poste de Concreto armado, com comprimento de 7,5 m, carga nominal de 90 daN (Padrão Eléktró)	Unid.	6			
11	Projeto retangular em alumínio, com base R7S, visor plano de vidro temperado, para lâmpada Hálogena de 1000w x 189mm	Unid.	7			
12	Projeto retangular fechado, corpo em liga de alumínio, refletor em chapa de alumínio, visor plano de vidro temperado, fixação através de suporte em U, para lâmpada Vapor de mecúrio, metálico ou sódio de 400w, equipado com 1 porta lâmpada em porcelana rosca E40	Unid.	7			
13	Quadro de distribuição de embutir em PVC para 03 disjuntores NEMA/DIN sem barramento	Unid.	3			
14	Quadro de distribuição de embutir em PVC para 06 disjuntores NEMA/DIN sem barramento	Unid.	3			
15	Quadro de distribuição de embutir, com barramento trifásico de 60A para 12 disjuntores Nema (Americano), barramento neutro e terra, espaço na parte superior do quadro, com possibilidade de instalação de disjuntores DR	Unid.	2			
16	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento trifásico de 60A para 12 disjuntores Nema (Americano), barramento neutro e terra, espaço na parte superior do quadro, com possibilidade de instalação de disjuntores DR	Unid.	2			
17	Reator eletromagnético externo para Lâmpadas Vapor de Sódio e metálico de 2000W/220V, alto fator de potencia	Unid.	3			
18	Reator eletromagnético externo para Lâmpadas Vapor de Sódio e metálico de 70W/220V, alto fator de potencia	Unid.	14			
19	Reator eletrônico (1x20w) para 1 lâmpadas fluorescentes de 20w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO	Unid.	21			
20	Reator eletrônico (1x40w) para 1 lâmpadas fluorescentes de 40w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO	Unid.	70			

21	Reator eletrônico (2x20w) para 2 lâmpadas fluorescentes de 20w - alto fator de potência - bivolt – com certificação compulsória INMETRO	Unid.	21			
22	Reator eletrônico (2x32w) para lâmpadas fluorescentes de 32w - alto fator de potência - bivolt – com certificação compulsória INMETRO	Unid.	140			
23	Reator eletrônico (2x40w) para lâmpadas fluorescentes de 40w - alto fator de potência - bivolt – com certificação compulsória INMETRO	Unid.	140			
24	Rele eletrônico de Nível para líquidos Inferior, tensão de 220V, (sensor tipo pêndulo)	Unid.	7			
25	Rele eletrônico de Nível para líquidos Superior, tensão de 220V, (sensor tipo pêndulo)	Unid.	7			
26	Rele eletrônico de proteção e falta de fase PPNF, tensão de 220V / 60Hz	Unid.	7			
27	Rele fotoelétrico para comando automático de iluminação externa, 220V / 1000W, retardo automático incorporado - com base de ligação ao comando	Unid.	14			
28	Resistência para Chuveiro Maxi-Banho Lorenzetti de 4.400W/127V	Unid.	28			
29	Resistência para Chuveiro de 4.400W/220V - compatível com o item 127	Unid.	28			
30	Soquete redondo com rabicho para lâmpada fluorescente tubular T10, com material interno em ligas e metal, revestimento externo em material PVC, engate rápido - base G13	Unid.	70			
31	Soquete redondo com rabicho para lâmpada fluorescente tubular T8, com material interno em ligas e metal, revestimento externo em material PVC, engate rápido - base G13	Unid.	42			
32	Soquete simples convencional para lâmpada fluorescente tubular T10, com material interno em ligas e metal, revestimento externo em material PVC, engate rápido - base G13	Unid.	840			
33	Soquete simples convencional para lâmpada fluorescente tubular T8, com material interno em ligas e metal, revestimento externo em material PVC, engate rápido - base G13	Unid.	140			
34	Suporte de pressão para disjuntor bipolar DIN (Europeu), chapa 20 bicromatizada	Unid.	14			

35	Suporte de pressão para disjuntor monopolar DIN (Europeu), chapa 20 bicromatizada	Unid.	14			
36	Suporte de pressão para disjuntor monopolar Nema (Americano), chapa 20 bicromatizada	Unid.	14			
37	Suporte metálico utilizado para fixação de luminária Fluorescente na caixa de luz (pé de galinha)	Unid.	140			
38	Tee para canaletas em termoplástico sistema X 20x10x2200 - na cor bege, para instalação em parede	Unid.	42			
39	Terminal bimetálico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 10mm ²	Unid.	70			
40	Terminal bimetálico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 16mm ²	Unid.	70			
41	Terminal bimetálico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 25mm ²	Unid.	56			
42	Terminal bimetálico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 35mm ²	Unid.	56			
43	Terminal bimetálico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 6mm ²	Unid.	70			
44	Tomada 2PU+T de 15 A / 250v, com caixa termoplástico formato sistema X, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO	Unid.	112			
45	Tomada 2PU+T redonda de 15 A / 250v, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO	Unid.	140			
46	Tomada 3P chato de 20 A / 250v, com caixa termoplástico formato sistema X, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO	Unid.	14			
47	Tomada 3P chato de 20 A / 250v, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO	Unid.	21			
48	Tomada para telefone em termoplástico, no formato padrão telebras, de embutir, com 04 contatos tipo soquete para pino chato + formato padrão americano (RJ 11), sem proteção para descaga elétrica, fixado através de parafusos em suporte metálico, com espelho em PVC no formato retangular, nas dimensões 4 x 2", na cor branca	Unid.	21			

49	Tomada para telefone em termoplástico, no formato padrão telebras, com 04 contatos tipo soquete para pino chato + formato padrão americano (RJ 11), sem proteção para descarga elétrica, fixado através de parafusos, na cor preta	Unid.	28			
50	Tomada para telefone em termoplástico, no formato padrão telebras, com 04 contatos tipo soquete para pino chato + formato padrão americano (RJ 11), sem proteção para descarga elétrica, fixado através de parafusos, com caixa para instalação aparente do tipo sistema X na cor bege	Unid.	14			
51	Ventilador de parede Oscilante 200w bivolt, com 3 pás injetada de plástico, regulagem vertical, grade metálica, totalmente na cor preta e chave de ligação com variação de velocidade em placa 2x4" na cor branca	Unid.	14			
52	Ventilador de teto comercial sem lustre, construído com 3 pás em chapa de aço tratada, diâmetro total 110 cm, 130w / 127v - com chave de reversão (exaustão e ventilação), totalmente com pintura eletrostática na cor cinza	Unid.	42			
53	Braçadeira em Nylon, para ser utilizada em fixação de fios, na cor preta ou natural, com auto travamento, com largura de 2,5mm e comprimento de 100mm – embalagem com 100 unidades	Unid.	420			
54	Braçadeira em Nylon, para ser utilizada em fixação de fios, na cor preta ou natural, com auto travamento, com largura de 3,5mm e comprimento de 140mm – embalagem com 100 unidades	Unid.	420			
55	Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 1.1/2" fabricada em chapa zincado	Unid.	28			
56	Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 1.1/4" fabricada em chapa zincado	Unid.	28			
57	Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 1/2" fabricada em chapa zincado	Unid.	280			

58	Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 1" fabricada em chapa zincado	Unid.	70			
59	Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 3/4" fabricada em chapa zincado	Unid.	140			
60	Braçadeira tipo rosca sem fim, parafuso cabeça sextavada com fenda simples, com dimensões de largura 9 mm, com diametro mínimo de 3/8" e maximo de 1/2" – fabricado em aço carbono com galvanização eletrolítica	Unid.	14			
61	Braçadeira tipo rosca sem fim, parafuso cabeça sextavada com fenda simples, com dimensões de largura 9 mm, com diametro mínimo de 1/2" e maximo de 5/8" – fabricado em aço carbono com galvanização eletrolítica	Unid.	14			
62	Braçadeira tipo rosca sem fim, parafuso cabeça sextavada com fenda simples, com dimensões de largura 9 mm, com diametro mínimo de 1/2" e maximo de 3/4" – fabricado em aço carbono com galvanização eletrolítica	Unid.	14			
63	Adaptador de tomada (de telefone) em termoplástico, com 04 pinos chato no formato padrão telebras para 1 formato padrão americano (RJ 11), sem proteção para descaga elétrica, na cor preta	Unid.	7			
64	Adaptador de tomada (de telefone) em termoplástico, com 04 pinos chato no formato padrão telebras para 2 formato padrão americano (RJ 11), sem proteção para descaga elétrica, na cor preta	Unid.	7			
65	Alça de distribuição em aço revestido com alumínio, material abrasivo na parte interna, formato "U", para ser utilizado em cabo multiplexado, resistência ao arrancamento de 640 daN, na seção de 25mm ²	Unid.	14			
66	Alça de distribuição em aço revestido com alumínio, material abrasivo na parte interna, formato "U", para ser utilizado em cabo multiplexado, resistência ao arrancamento de 640 daN, na seção de 35mm ²	Unid.	14			
67	Arame Liso Galvanizado nº 14 BWG, com Ø 2,10mm	Kg	28			

68	Luminária no formato arandela tipo tartaruga, em ferro e vidro, com potencia de 100W e porta lâmpada rosca E 27	Unid.	7			
69	Armação Secundária chapa 3/16" tipo pesado, para 1 roldana Ø72x72mm	Unid.	3			
70	Armação Secundária chapa 3/16" tipo pesado, para 2 roldana Ø72x72mm	Unid.	3			
71	Armação Secundária chapa 3/16" tipo pesado, para 3 roldana Ø72x72mm	Unid.	3			
72	Armação Secundária chapa 3/16" tipo pesado, para 4 roldana Ø72x72mm	Unid.	3			
73	Arruela para eletroduto em alumínio silício, na bitola de 1.1/2", rosca BSP	Unid.	3			
74	Arruela para eletroduto em alumínio silício, na bitola de 1.1/4", rosca BSP	Unid.	6			
75	Arruela para eletroduto em alumínio silício, na bitola de 1/2", rosca BSP	Unid.	6			
76	Arruela para eletroduto em alumínio silício, na bitola de 1", rosca BSP	Unid.	6			
77	Arruela para eletroduto em alumínio silício, na bitola de 3/4", rosca BSP	Unid.	6			
78	Arruela lisa em aço galvanizado, Ø 3/8"	Unid.	28			
79	Barra roscada aço carbono de 1 m Ø 3/16" equipada com 04 porcas e 04 arruelas	Unid.	14			
80	Barra roscada aço carbono de 1 m Ø 1/4" equipada com 04 porcas e 04 arruelas	Unid.	14			
81	Barra roscada aço carbono de 1 m Ø 5/16" equipada com 04 porcas e 04 arruelas	Unid.	14			
82	Kit bloco XT2 (completo) para telefone, base em ferro zincado com 1 roldana de 2 canais, para ligar até 2 linhas no poste ou fachada	Unid.	5			
83	Bóia elétrica para controle de nível de água em PVC, do tipo inferior de 20 A	Unid.	5			
84	Bóia elétrica para controle de nível de água em PVC, do tipo superior de 20 A	Unid.	7			
85	Bomba hidráulica, carcaça em alumínio, funcionamento elétrico, tipo submersa vibratória, saída de 1", voltagem em 127V – 60 Hz, potencia de 450 W, vazão média de 750 a 2.300 L/H, altura manométrica total de 65 metros, com certificado de garantia e manual de instruções	Unid.	2			
86	Bomba hidráulica, carcaça em alumínio, funcionamento elétrico, tipo submersa vibratória, saída de 1", voltagem em 220V – 60 Hz, potencia de 450 W, vazão média de 750 a 2.300 L/H, altura manométrica total de 65 metros, com certificado de garantia e manual de instruções	Unid.	2			

87	Bucha para Eletroduto em alumínio silício, na bitola de 1.1/2"	Unid.	6			
88	Bucha para Eletroduto em alumínio silício, na bitola de 1.1/4"	Unid.	6			
89	Bucha para Eletroduto em alumínio silício, na bitola de 1/2"	Unid.	6			
90	Bucha para Eletroduto em alumínio silício, na bitola de 1"	Unid.	6			
91	Bucha para Eletroduto em alumínio silício, na bitola de 3/4"	Unid.	6			
92	Bucha em Nylon universal S5	Unid.	140			
93	Bucha em Nylon universal S6	Unid.	420			
94	Bucha em Nylon universal S8	Unid.	420			
95	Bucha em Nylon universal S10	Unid.	140			
96	Bucha em Nylon universal S12	Unid.	140			
97	Cabeçote em alumínio para entrada de energia 1", com base	Unid.	3			
98	Cabeçote em alumínio para entrada de energia 1.1/2", com base	Unid.	3			
99	Cabeçote em alumínio para entrada de energia 1.1/4", com base	Unid.	3			
100	Cabeçote em alumínio para entrada de energia 3/4", com base	Unid.	3			
101	Cabeçote em alumínio para entrada de energia Ø1", com base	Unid.	3			
102	Cabeçote em alumínio para entrada de energia Ø2", com base	Unid.	3			
103	Cabo de cobre elétrico de 10,0 mm ² de espessura, com isolamento anti-chama de 750v, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148	m	700			
104	Cabo de cobre elétrico de 16,0 mm ² de espessura, com isolamento anti-chama de 750v, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148	m	280			
105	Cabo de cobre elétrico de 25,0 mm ² de espessura, com isolamento anti-chama de 750v, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148	m	140			
106	Cabo multiplexado em alumínio quadriplex, Neutro nú + 3 condutor gravado fase 1, fase 2 e fase 3, com isolamento para tensões até 1KV na cor preta - 10mm ²	m	140			
107	Cabo multiplexado em alumínio quadriplex, Neutro nú + 3 condutor gravado fase 1, fase 2 e fase 3, com isolamento para tensões até 1KV na cor preta - 16mm ²	m	280			

108	Cabo multiplexado em alumínio quadriplex, Neutro nú + 3 condutor gravado fase 1, fase 2 e fase 3, com isolação para tensões até 1KV na cor preta - 25mm ²	m	280			
109	Cabo multiplexado em alumínio quadriplex, Neutro nú + 3 condutor gravado fase 1, fase 2 e fase 3, com isolação para tensões até 1KV na cor preta - 35mm ²	m	140			
110	Cabo multiplexado em alumínio triplex, Neutro nú + 2 condutor gravado fase 1 e fase 2, com isolação para tensões até 1KV na cor preta - 25mm ²	m	140			
111	Cabo multiplexado em alumínio triplex, Neutro nú + 2 condutor gravado fase 1 e fase 2, com isolação para tensões até 1KV na cor preta - 35mm ²	m	140			
112	Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 2x2,5 mm ² , capa em PVC auto extingüível na cor preta, cabos interno flexível na cor azul e preto, tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO	m	140			
113	Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 2x4,0 mm ² , capa em PVC auto extingüível na cor preta, cabos interno flexível na cor azul e preto, tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO	m	280			
114	Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 3x2,5 mm ² , capa em PVC auto extingüível na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco e preto , tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO	m	140			
115	Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 3x4,0 mm ² , capa em PVC auto extingüível na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco e preto , tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO	m	140			
116	Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 4x4,0 mm ² , capa em PVC auto extingüível na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco, preto e vermelho , tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO	m	140			

117	Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 4x6,0 mm ² , capa em PVC auto extingüível na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco, preto e vermelho, tensão de isolamento para 750V, com certificação compulsória INMETRO	m	70			
118	Caixa para embutir em PVC reforçado, medindo 4x2", formato retangular, para instalação elétrica de parede	Unid.	280			
119	Caixa de sobrepor em PVC, medindo 4x2", formato retangular, para instalação elétrica, na cor bege	Unid.	14			
120	Caixa para embutir em PVC reforçado, medindo 4x4", formato quadrado, para instalação elétrica de parede	Unid.	7			
121	Caixa metálica de medição tipo II – conforme norma ND-10 e cadastrado na Elektro	Unid.	3			
122	Caixa metálica de medição tipo III – conforme norma ND-10 e cadastrado na Elektro	Unid.	3			
123	Caixa de Passagem de sobrepor em poliestireno de alta resistencia, com dimensões de 150x150x68cm, com furos para eletrodutos, na cor bege	Unid.	3			
124	Canaletas em PVC, no formato quadrado 30x30x2000 mm, sem divisória, ventilada, com recorte fechado, com tampa, na cor cinza	br	7			
125	Canaletas em PVC, no formato quadrado 50x50x2000 mm, sem divisória, ventilada, com recorte fechado, com tampa, na cor cinza	br	7			
126	Canaleta em termoplástico, no formato sistema X, com divisória, com tampa, medindo 20x10x2200mm - na cor bege, para instalação aparente	br	70			
127	Canaleta em termoplástico, no formato sistema X, com divisória, com tampa, medindo 50x20x2200mm - na cor bege, para instalação aparente	br	14			
128	Tubo de ligação para chuveiro, de aluminio, bitola rosca de 1/2", com espessura de 1mm, medindo 40cm de comprimento	Unid.	14			
129	Chave Contactora Tripolar de 16 A, tensão de comando de 220V / 60Hz, com 2 auxiliares NA e 2 auxiliares NF	Unid.	3			

130	Chave seccionadora NH, tripolar, corrente nominal de 400 A, tensão nominal de 600VCA, frequência nominal de 50/60Hz, com acionamento manual com carga, com porta fusíveis retardados NH 02	Unid.	2			
131	Chuveiro elétrico de termoplástico, na voltagem de 220V, com controle de 03 temperaturas, potência de 4.400 watts, contendo mangueira com chuveirino, suporte para chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca de 1/2"	Unid.	42			
132	Conector bimetálico split bolt para cabo 16 mm ²	Unid.	14			
133	Conector bimetálico split bolt para cabo 25 mm ²	Unid.	14			
134	Conector bimetálico split bolt para cabo 35 mm ²	Unid.	14			
135	Conector bimetálico split bolt para cabo 50 mm ²	Unid.	9			
136	Conector bimetálico split bolt para cabo 70 mm ²	Unid.	9			
137	Conector bimetálico split bolt para cabo 95 mm ²	Unid.	9			
VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R\$						

I - A validade da presente proposta: _____ (*por extenso*) **dias** da abertura das propostas. (**Mínimo de 60 dias**)

II - Prazo de entrega: _____ (*por extenso*) **dias úteis** contados da data de recebimento pela empresa adjudicatária da Requisição de Compra. (**Máximo de 03 dias úteis**)

III - Os produtos possuem garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo definido pelo fabricante dos mesmos, contados da data de emissão da Nota Fiscal e entrega do referido produto.

IV – **DECLARO** que o preço acima indicado contempla **todos os custos diretos e indiretos** incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

V – **DECLARO**, sob as penas da lei, que o(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) todas as especificações exigidas no **Anexo I**.

Local e data.

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VII

(MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO)

PROCURAÇÃO

A empresa (-----), inscrita no CNPJ sob nº (-----), com sede na (-----), na cidade de (-----) Estado (-----), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA – SP, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de **Pregão Presencial nº 042/2009**, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos,, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local e data.

Nome e número da identidade do declarante
(representante legal da empresa)

RECONHECER FIRMA

ANEXO VIII
(MINUTA DE CONTRATO)

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUE ENTRE SI FAZEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA E (-----).

Pelo presente instrumento particular de contrato de fornecimento de produtos, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA**, com sede na Av. José Laurindo, nº 1.540, Rosana - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 67.662.452/0001-00, neste ato representada pela Prefeita Municipal **Sra. APARECIDA BATISTA D. OLIVEIRA**, brasileira, casada, residente e domiciliado no Município de Rosana, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa (-----), CNPJ. nº (-----), com sede na (-----), na cidade (-----), Estado (-----), neste ato representada por (-----), portador do CPF (-----) e do RG (-----), doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.288, de 29/10/2007, Decreto Municipal nº 1370, de 10/07/2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, do processo licitatório modalidade **Pregão Presencial nº 042/2009** e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
DO OBJETO.

O presente contrato tem por objeto a aquisição de materiais elétricos (relação nº 01), com entrega fracionada, para atender diversos setores da Municipalidade, pelo período que corresponde até 31/12/2009, conforme Anexo I, ficando a **CONTRATADA** obrigada a fornecer **o(s) produto(s) abaixo relacionado(s) com as mesmas características e preços propostos no processo licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 042/2009:**

Item	Descrição do produto	Unid.	Quant total	Preço Unitário	Preço Total
Total Geral					

DO FORNECIMENTO
CLÁUSULA SEGUNDA

O fornecimento do(s) produto(s) adjudicado(s) será realizado **de forma fracionada**, conforme a necessidade do(s) respectivo(s) setor(es), durante o período que corresponde **até 31/12/2009**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A **entrega deverá ser agendada** através do telefone nº **(18) 3288-1142** e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Salles Antonio Frozini, nº 784 – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

PARÁGRAFO SEGUNDO

Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota

Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas as determinações deste edital e seus anexos.

PARAGRÁFO TERCEIRO

Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

- a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (**Anexo I**), determinando sua substituição;
- b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

PARAGRÁFO QUARTO

As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

PARAGRÁFO QUINTO

As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de **03 (três) dias úteis**, a contar da data da solicitação à **CONTRATADA**.

DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA

A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pelo fornecimento do(s) produto(s) constante(s) do **item(ns)**: (-----), totalizando o valor de **R\$ (-----)** (-----), declinando, conforme o disposto no Artigo 55, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, a categoria econômica e indicando a classificação funcional programática pertinente ao crédito pelo qual ocorrerá à despesa, da forma seguinte:

0412200022003-339030 (20) - Material de Consumo
0206200022004-339030 (27) - Material de Consumo
0412200032005-339030 (35) - Material de Consumo
0412200032006-339030 (43) - Material de Consumo
0515300032007-339030 (51) - Material de Consumo
0412300062010-339030 (72) - Material de Consumo
0412300062011-339030 (78) - Material de Consumo
0412900062012-339030 (86) - Material de Consumo
0412400032013-339030 (94) - Material de Consumo
0412400032014-339030 (101) - Material de Consumo
1236500072015-339030 (108) - Material de Consumo
1236500072016-339030 (117) - Material de Consumo
1236100082017-339030 (129) - Material de Consumo
1230600102018-339030 (151) - Material de Consumo
1339200132021-339030 (168) - Material de Consumo
2781300152023-339030 (180) - Material de Consumo
2060500162024-339030 (188) - Material de Consumo
2369500172025-339030 (197) - Material de Consumo
1545200182026-339030 (206) - Material de Consumo
2678200182032-339030 (252) - Material de Consumo
1545200182033-339030 (260) - Material de Consumo
1545100182036-339030 (280) - Material de Consumo
0824400192037-339030 (288) - Material de Consumo
0824300202038-339030 (299) - Material de Consumo

1030100222039-339030 (310) - *Material de Consumo*

1030200222040-339030 (322) - *Material de Consumo*

1030400222041-339030 (332) - *Material de Consumo*

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço constante da **CLÁUSULA TERCEIRA** inclui todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, impostos Municipais, Estaduais e Federais, fretes que sempre correrão por conta da **CONTRATADA**, sem mais nenhum acréscimo a qualquer título, não obrigando em nada a **CONTRATANTE**.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUARTA

A **CONTRATANTE** efetuará o pagamento **30 (trinta) dias** após a entrega do(s) produto(s) e emissão da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

DO REAJUSTE

CLÁUSULA QUINTA

O preço é fixo e irrevogável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEXTA

Convencionam-se as partes contratantes que a vigência do presente contrato será **até 31/12/2009**, vigorando o presente instrumento no período de **xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx**.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA SÉTIMA

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela **CONTRATANTE**, a qualquer momento, bastando para tanto simples comunicação por escrito.

CLÁUSULA OITAVA

Caso a **CONTRATANTE** não rescinda unilateralmente o presente contrato antes, poderá rescindí-lo independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial:

- sem justificativa plausível, a juízo da **CONTRATADA**, deixa de efetivar a entrega dos produtos, objeto deste contrato, nos prazos, preços e locais estabelecidos;
- atingir **10% (dez por cento)** do valor deste contrato em multas;
- não obedecer às especificações da **CONTRATANTE**;
- transferir no todo ou em parte o presente contrato;
- em caso de falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento do presente contrato por parte da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA NONA

No caso de rescisão amigável, fica assegurado à **CONTRATANTE** o direito de exigir a continuidade do contrato durante o período de 10 (dez) dias.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA

A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº

8.666/93, será assim disposta:

1) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato na Prefeitura Municipal de Rosana, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de **20% (vinte por cento)** sobre o valor da obrigação não cumprida.

2) O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de **1% (um por cento)** até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item abaixo.

3) Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a seguinte penalidade de multa de **20% (vinte por cento)** sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de **até 05 (cinco) anos**, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

- 1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;
- 2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
- 3 - comportar-se de modo inidôneo;
- 4 - fizer declaração falsa;
- 5 - cometer fraude fiscal;
- 6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação.

PARÁGRAFO QUARTO

A Prefeitura Municipal de Rosana/SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** respondendo a **CONTRATADA** pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de **15 (quinze) dias corridos**, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a **CONTRATANTE** ou da propositura de declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A **CONTRATADA** compromete-se a manter, durante a execução do contrato, as condições e qualificações exigidas na licitação que deu origem a presente contratação.

PARÁGRAFO ÚNICO

A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Faz parte deste contrato, naquilo em que não colidir com as cláusulas deste instrumento, o Edital e os Anexos do **Pregão Presencial nº 042/2009**, como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Todos os pronunciamentos entre as partes deverão ser feitos e formalizados por escrito, sem o que não tem validade devendo obrigatoriamente constar como referência o número da presente contratação.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Única Vara da Comarca de Rosana – SP, como o único capaz de conhecer e dirimir as dúvidas e litígios do presente instrumento e seu objeto.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Rosana, (---) de (-----) de 2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA

Aparecida Batista D. Oliveira

Prefeita Municipal

Contratante

(-----)

(-----)

RG. (-----)

CPF. (-----)

Contratada

Testemunhas:

Nome:

Nome: